



Rura kielichowa PVC-U z wydłużonym kielichem

z uszczelką

■ ML – rury multilayer (ze ścianką z rdzeniem spienionym)

■ Lite – rury ze ścianką litą (zgodne z normą PN-EN 1401:1999)

Rury posiadają pozytywną opinię GIG dopuszczającą do stosowania na terenach szkód górniczych.

KLASA S (SDR 34; SN 8)

WYMIAR Dy x L (mm)	INDEKS ML	e (mm)	Du (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
160x2000	3062213442	4,7	194	2200	200	146
160x3000	3064973430	4,7	194	3200	200	146
160x4000	3062213444	4,7	194	4200	200	146
160x6000	3064973460	4,7	194	6200	200	146
200x2000	3064213822	5,9	232	2200	200	148
200x3000	3064973830	5,9	232	3200	200	148
200x6000	3064973860	5,9	232	6200	200	148
250x3000	3064974230	7,3	281	3220	207	198
250x6000	3064974260	7,3	281	6220	207	198
315x3000	3064974630	9,2	349	3240	220	208
315x6000	3064974660	9,2	349	6240	220	208
400x3000	3064975030	11,7	440	3250	234	233
400x6000	3064975060	11,7	440	6250	234	233
500x3000	3064976030	14,6	549	3270	254	251
500x6000	3064976060	14,6	549	6270	254	251

JAN SZCZEPANEK

Upr. bud. nr 299/81, 72/94

PROJEKTOWO – WYKONAWCZE

Zewn. Sieci wod. – kan. gazowych i ciepłych

43-100 Tychy

ul. Piłsudskiego 69/39

tel. /048/ (032)2174543

OBIEKT:

KANALIZACJA DESZCZOWA w ulicy BUKIETOWEJ

FAZA:

P.B.- Wyk.

MIEJSCOWOŚĆ:

CHEŁM ŚLĄSKI

BRANŻA:

SANITARNA

NAZWA RYS.:

RURY KANALIZACYJNE - PVC

SKALA:

Projektował:

Jan Szczepanek
Upr.bud.nr.72/94, 299/81.

Sprawdził:

mgr inż.
Jacek Kutniowski

RYS. NR

KD-7